

吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心） 吉林省医疗保障局吉林省医疗保障信息平台网络安 全加固工程项目招标文件 (通用部分)

第一章 投标人须知

1. **适用法律：**本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2. 定义：

2.1 “招标人”指吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心），负责采购活动的组织工作。

2.2 “采购人”指吉林省医疗保障局，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证及对供应商进行资格审查，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3 “招标内容”详见招标文件（需求部分）第二章《服务需求和评标办法》。

2.4 “潜在投标人”指下载招标文件后点击了“投标”按钮确认参加投标的供应商。

2.5 “投标人”指响应本招标文件参加投标的供应商。

3. **投标费用：**投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关费用，无论投标的结果如何，招标人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 招标文件：

4.1 招标文件的构成：

通用部分

第一章 投标人须知

第二章 合同条款

第三章 政府采购合同书格式

需求部分

第一章 投标邀请书

第二章 服务需求和评标办法

第三章 投标文件构成、要求及格式

第四章 附件

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件质疑的投标人，均应在质疑

有效期内通过政府采购电子化交易平台提交给招标人，超过规定期限提出的澄清要求或质疑将不予受理。招标人对收到的澄清要求将视所提问题的具体情况在政府采购电子化交易平台上予以答复澄清，并在发布招标公告的媒体上公告。答复中可以包括所提的问题，但不包括问题的来源。招标人对收到的供应商质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

5.2 招标人可在投标截止时间和开标时间 15 日前对招标文件进行必要的澄清、修改或补充。招标文件的澄清、修改或补充文件将以书面形式（加密的电子文件）的方式向所有获取采购文件的潜在投标人发出，并在发布招标公告的媒体上公告。不足上述时间的，应当顺延提交投标文件文件截止时间。

5.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会议纪要）。投标人若收到该澄清、修改、补充文件，则应立即在政府采购电子化交易平台上回复确认已收到。

5.4 招标人可在投标截止时间和开标时间 3 日前，根据采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更公告以电子邮件的方式向所有获取采购文件的潜在投标人发出，并在发布招标公告的媒体上公告。

6. 投标文件构成：

6.1 投标文件分为**资格性审查部分和符合性审查部分**。资格审查部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。**符合性审查部分**是能够证明投标人所提供服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

6.2 投标人应提交招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》要求的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

6.3 投标文件要求提交的投标保证金。

7. 投标文件的编制

7.1 投标语言：投标文件以及投标人与招标人就有关投标的来往函电均使用中文。

7.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

7.3 投标文件规格应采用 A4 幅面，打印，按照招标文件规定的顺序，统一编目连续编码，要求胶订，为便于评标，技术文件中的各项表格应按照招标文件规定的格式制作。

7.4 投标人在投标文件以及在投标、谈判、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章，否则将被视为无效。

7.5 招标人不接受采用传真方式提交的投标文件。

8. 投标报价

8.1 投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

8.2 投标人应一次性报出投标服务的单价和总价，每种服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件指定地点服务以及由投标人负责安装、调试、验收合格等辅助服务和辅助货物的全部价格。

8.3 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标予以拒绝。

8.4 最低报价不能作为中标的保证。

9. 投标保证金

9.1 投标人须按照招标文件（需求部分）第一章《投标邀请书》标明的招标人帐户名称，在投标截止时间之前，提交投标保证金。投标保证金应当以银行汇票（必须同时提交第 2、3 联）、银行本票或金融机构、担保机构出具的保函方式单独提交（均为原件），并经过项目负责人当场确认后参加投标。票据有效时限为自开标当日起不少于 25 天（遇到国家法定 3 天假日的，在假期结束后 3 日内开标的，有效期为自开标之日起不少于 18 天）。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

招标人特别声明：供应商在提交保证金时，票据上必须注明投标供应商名称，未注明的或以个人名义提交的，视为未按要求提交保证金。投标人以现金、现金支票、银行转帐支票及转入、汇入（存入）、实时通等方式提交的投标保证金的，视为未按要求提交保证金。

9.2 联合体投标的，可以由联合体中的一方或共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

9.3 投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

9.4 落标人的投标保证金将在中标通知书发出后 5 个工作日内退还。

9.5 中标人的投标保证金，在中标人按规定签署合同，并交纳履约保证金后 5 个工作日内退还。

9.6 投标保证金将一律由项目负责人退还。

9.7 下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
- （2）中标人未按规定提交履约保证金的；
- （3）中标人未按规定时间、地点与采购人签订合同的；
- （4）投标人存在严重违法行为：如提供虚假材料谋取中标，恶意串通，以及行贿或者提供其他不正当利益等；
- （5）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

10. 投标有效期：

10.1 投标有效期为自开标之时起 90 天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

10.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

11. 投标文件的式样和签署

11.1 投标文件需打印或用不褪色墨水书写。招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由投标人的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖投标人公章。投标文件由法定代表人签署的，须与其投标人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》（按规定的格式提交）。

11.2 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

12. 投标文件的修改和撤回

12.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标人必须在规定的投标截止时间之前收到投标人的修改或撤回的书面通知。

12.2 投标人的修改或撤回通知书应按对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

12.3 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标书做任何修改（包括开标一览表的内容）。

12.4 从开标时间起，至投标有效期期满，投标人不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。

13. 投标

13.1 禁止一标多投，每个投标人只能提交一套投标文件。参与提交了一套以上投标文件的投标人将使其参与提交的全部投标文件无效。

13.2 投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制投标文件、并装订成册、密封，在信封上标明招标项目名称、项目编号、投标人名称、地址、联系方式和邮编，并在封口处加盖投标人公章，在《投标邀请书》规定的投标地点和投标截止时间前递交给招标人。

13.3 投标文件应标明“正本”、“副本”字样，副本为本正的复印件，骑页加盖投标人公章。

13.4 投标人应按招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》中的格式和要求单独编制一份《开标一览表》，按照对投标文件同样的要求单独密封和标记，与投标文件同时递交。

13.5 招标人将拒绝接受并原封退回在规定的投标截止时间以后递交的投标文件。

13.5 投标供应商不足 3 家，按以下办法处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人改正后依法重新招标。

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他方式采购的，采购人应依法报财政部门批准：

13.5.1 投标截止时间后没有供应商参加投标或评标后没有合格供应商的，可以向采购管理办公室申请变更为竞争性谈判采购。获得批准后，采购人、采购中心重新编制谈判文件，供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求提交响应文件，并按竞争性谈判采购程序进行采购。

13.5.2 投标截止时间后参加投标的供应商只有 1 家的，应当重新组织招标。在评标期间出现符合专业条件或实质性响应招标文件的供应商只有 1 家的，应当废标，并重新组织招标。

13.5.3 投标截止时间后参加投标的供应商只有 2 家的，或在评标期间出现符合专业条件或对招标文件作实质性响应的供应商只有 2 家的，可以向采购管理办公室申请变更为与该两家供应商进行竞争性谈判采购。获得批准后，采购人、采购中心重新编制谈判文件，并按竞争性谈判采购程序进行采购。

13.5.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标人将在收到其书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金。但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14. 开标

14.1 招标人将在《投标邀请书》规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席，并携带有效身份证件以备审查，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

14.2 开标会由招标人组织并主持。开标前，由投标人或者投标人推选的代表检查投标文件的密封情况并当场宣布检查情况。

14.3 开标时，招标人将按照投标人提交的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、投标价格、和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

14.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

14.5 按照投标人须知第12条的规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。撤回的投标书将原封退回投标人。

14.6 招标人将做开标记录，开标记录包括按本须知第14.3款的规定在开标时宣读的全部内容。开标记录将在开标后由相关工作人员和投标人代表签字确认。

14.7 开标时投标人有下列情形之一的为无效投标：

(1) 未按招标文件规定提交投标保证金的；

(2) 未提交单独密封的开标一览表或者开标一览表、招标文件未按规定加盖公章、有效签署的；

(3) 没有点击“投标”按钮确认参加投标的，或者投标人名称与确认参加投标的供应商名称不符的；

14.8 开标时有下列情形之一的，招标人有权宣布本项目废标：

(1) 交货时间符合招标文件要求的投标人不足三家的；

(2) 所有投标人的报价均超过采购项目预算或最高限价，采购人不能支付的。

15. 评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的投标人授合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

16. 评标

16.1 评标工作由招标人负责组织，具体评标工作由采购人和招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由评审专家和采购人代表组成。评标委员会的专家成员从吉林省政府采购监督管理部门建立的专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定中标人并完成对中标候选人的排序。

招标人应当组织评审专家认真核对招标、投标文件及相关资信证明材料，切实履行职责。如发现评标过程中评审专家对有关政策、法律、制度规定等方面出现的误解，应当并进行正确的阐述和纠偏。

评标委员会成员如发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人或者采购中心说明情况并提出修改意见，采购人应当按照评审专家给出的意见修改采购文件，如采购人坚持不修改采购文件的，采购中心可暂停本项目的采购工作，并报政府采购监督管理部门处理。

16.2 审查是否所有投标人的报价均超过采购预算：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，应予废标。

16.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情

形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后，采购中心将以书面形式报告吉林省政府采购监督管理部门：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

16.4 对投标文件资格部分进行审查：采购人代表将审查每个投标人提交的资格审查文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。**投标人资格审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。**

16.5 对投标文件服务商务部分和需求部分（符合性）进行审查：

16.5.1 对于资格审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件商务、技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和服务需求等要求都做出了实质性响应。

16.5.2 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和服务需求相符，没有重大偏离和保留。**没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。**

16.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

- (1) 投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；
- (2) 投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；
- (3) 投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；
- (4) 投标文件载明的货物包装方式、检验方法和标准等不符合招标文件要求；
- (5) 投标文件附件有采购人不能接受的条件；
- (6) 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

16.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

16.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

16.9 投标报价的审查评标委员会将对商务审查、服务需求(技术)审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准。

16.10 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出

书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

17. 政府采购进口产品的规定

按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投本国产品，投标进口产品的为无效投标。

在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。

18. 政府强制采购节能产品的规定

18.1 按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局最新发布执行的《节能产品、环境标志产品政府采购品目清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，投标人必须提供该产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的认证证书，否则投标无效。

18.2 《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。

19. 签订合同

19.1 招标人将在公告中标结果的同时向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

19.2 中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

19.3 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人和招标人签订合同。如果中标人未在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为中标人之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

19.4 中标结果将在发布招标公告的媒体上公告，不再以书面方式通知落标人。

20. 保密和披露

20.1 投标人自下载招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

20.2 招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

20.3 当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时以及在其它符合法律规定的情形下，招标人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

21. 信用记录查询

采购人将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标

人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

以上信用查询记录，采购人将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，不符合条件的供应商将当场告知。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

22. 质疑和投诉

22.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在质疑有效期内，通过政府采购电子化平台向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

22.2 投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑只允许提出一次。投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》有关规定。

第二章 合同条款

1. **定义：**除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

(1) “合同”指供需双方或供需双方和吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

(2) “附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方或供需双方和吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等文件资料。

(3) “合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

(4) “服务”指根据合同规定供方承担的与履行合同有关的（包括供方须向需方提供的其它材料、消耗品、设备、机械、备件、工具等辅助货物）所有服务。

(5) “需方”指政府采购服务的使用单位。

(6) “供方”指按照合同规定向需方提供服务的公司或实体。

(7) “第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

(8) “日、天”均指日历天数。

(9) “工作日”指扣除公休日和法定节假日以外的日历日。

2. **适用范围：**本合同条款仅适用于吉林省医疗保障局吉林省医疗保障信息平台网络安全加固工程项目。

3. **合同内容：**详见招标文件“服务需求和评标办法”及供方的投标文件。

未尽事宜在“政府采购合同书中”约定。

4. 合同价格、服务期限及地点、交货方式、付款方式及条件：在“政府采购合同书”中约定。

5. 知识产权及相关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权、设计权等的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6. 保密条款

6.1 任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2 除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7. 合同的解释

7.1 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2 对本合同的任何解释均应以书面做出。

8. 伴随服务

8.1 供方应提供交付服务以及辅助服务的其它所有伴随服务，包括供方须向需方提供的服务材料、消耗品、维护指南、服务手册、备件、工具等辅助货物。

8.2 伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

9. 验收

9.1 供方提交的服务由需方负责检验验收，需方可以邀请参加本项目的其他投标人或由需方聘请有关部门对服务的品种、质量、数量、外观等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。

9.2 验收过程中，如果供需双方对合同标的服务质量发生争议，应当聘请有关部门对有争议的服务质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

9.3 按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的总报价中。

10. 索赔

10.1 需方有权根据具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

10.2 如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）根据服务质量低劣以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低服务的价格。

（2）用符合合同规定的服务来更换有缺陷的部分和 / 或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和 risk，并负担需方蒙受的全部直接损失。

10.3 如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第 10.2 款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

11. 履约延误

11.1 供方应按照合同规定的时间、地点提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收服务和接受服务。

11.2 如果供方无正当理由拖延服务，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和 / 或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收服务和接受服务，应承担相应的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收服务和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长服务期限，或者终止合同。

12. 误期赔偿

12.1 除本合同条款第 14 条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按服务费用的百分之一计收，直至提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

12.2 误期赔偿费可从应付款和/或履约保证金中扣除。

12.3 收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

12.4 在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

12.5 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

13. 履约保证金和质量保证金：在政府采购合同书中约定。

14. 不可抗力

14.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力情形除外。

14.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

14.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15. 税费

15.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

15.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

15.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

16. 争议解决方式

17.1 供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

17.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

18. 违约终止合同

18.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务和服务。

(2) 如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

(3) 如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

18.2 如果需方根据上述第 18.1 款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

18.3 如果需方违约，应承担相应的违约责任。

19. **破产终止合同：**如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

20. **合同转让和分包：**本合同不得转让或分包。

21. **需要补充的合同条款：**在政府采购合同书中约定。

22. **适用法律：**本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

23. 主导语言与计量单位

23.1 合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

23.2 除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

24. **政府采购法对政府采购合同变更、终止的规定：**“政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

第三章 政府采购合同书格式

合同编号：

签订地点：吉林省长春市人民大街 9999 号

签订日期： 年 月 日

采购任务通知书编号：采购计划-[2024]-03598 号

吉林省医疗保障局（需方）需求的吉林省医疗保障局吉林省医疗保障信息平台网络安全加固工程经吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）以编号为 JLSZC202402439 的招标文件在国内公开招标，评标委员会评定_____（供方）为中标供应商。供需双方和吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实

信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1. 合同标的：服务名称，服务、辅助服务（如果有）、辅助货物（如果有）的主要内容

2. 合同价格：（大写） 元，（小写） 元

3. 服务期限：合同订立后 天。自 年 月 日起至 年 月 日止，期限为：

4. 服务地点：

5. 服务方式：供方负责提供服务、辅助服务以及辅助货物并保证验收合格。

6. 付款条件和方式：

6.1 供方交货时应提交下列文件：销售发票、国家有关机构出具的检验报告（如果合同约定有的话）、服务质量检验证书（如果合同约定有的话）等。

6.2 **财政付款：**政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

6.3 **需方自行付款：**本合同总价款中由需方自行支付_____元。需方承诺在年__月前一次（或分次）支付。如果需方届时不能支付或者不能全额支付，由需方承担违约责任，供方承担全部收款责任，与采购中心无关。

7. 履约保证金

7.1 在签署本合同之前，供方应向需方提交合同总价 5%的履约保证金（人民币，取整数位到百元）。履约保证金可以采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

7.2 履约保证金的有效期到供方提供服务之日止。

8. 质量保证金

（不要求）

9. 合同补充条款：

10. **合同构成：**下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

10.1 本合同书；

10.2 中标通知书；

10.3 招标文件及澄清、修改、补遗文件；

10.4 供方的投标文件及书面澄清、说明、补正文件；

10.5 吉林省省级政府采购验收报告单；

10.6 合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

11. **合同份数：**本合同一式三份，供需双方和采购中心各执一份。

12. **合同生效：**本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，采购中心加盖合同专用章，并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。

13. **合同修改：**除供需双方和采购中心签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

吉林省公共资源交易中心

（吉林省政府采购中心）

需方：

供方：

（加盖合同专用章）

（加盖公章或合同专用章）

（加盖公章或合同专用章）

地址：长春市人民大街 9999 号 地址：

地址：

法定代表人

法定代表人

或授权代理人签字：

签字日期：

邮政编码：

或授权代理人签字：

签字日期：

邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

帐户名称：

帐号：

吉林省公共资源交易中心

吉林省公共资源交易中心

吉林省公共资源交易中心

吉林省公共资源交易中心

吉林省公共资源交易中心

吉林省公共资源交易中心

吉林省公共资源交易中心

吉林省公共资源交易中心

吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心） 吉林省医疗保障局吉林省医疗保障信息平台网络安 全加固工程项目招标文件

招标文件编号：JLSZC202402439
(需求部分)

第一章 投标人资格要求

根据吉林省政府采购监督管理部门下达的政府采购任务通知书，吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）就吉林省医疗保障局吉林省医疗保障信息平台网络安全加固工程项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、投标人资格要求：

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定的条件。

1.2 具备国家有关主管部门批准的制造（和/或经销）本招标项目标的的合法资格。

1.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

1.4 本项目不接受联合体投标

二、招标文件获取时间和方式：自本项目招标公告发布之日起至 2024 年 11 月 28 日 16:00 时（北京时间，下同），请有意投标的供应商自行登录吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）网站下载。

三、确认参加投标截止时间：2024 年 11 月 28 日 16:00 时。

四、项目答疑会和踏勘现场：无

五、接受投标时间、投标截止时间及开标时间：

5.1 接受投标时间：2024 年 12 月 11 日 8:30 至 09:00 时。

5.2 投标截止时间（开标时间）：2024 年 12 月 11 日 9:00 时。

逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

六、投标地点及开标地点：

吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）开标七室（吉林省长春市人民大街 9999 号）。

七、投标保证金：145000 元（提交方式请见招标文件中保证金条款具体要求）。

八、代理机构名称：吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）

地址：吉林省长春市人民大街 9999 号
 文件编制联系人：崔海强
 电话：81866978
 项目评审处联系人：于涛
 电话：81866956
 技术支持电话：400-998-0000
 网址：www.ggzyzx.jl.gov.cn
 开户行：中国光大银行长春北京大街支行
 帐户名称：吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）
 帐号：35940188000114439

第二章 服务需求和评标办法

一、服务需求及辅助服务要求

服务需求及服务要求一览表

采购项目预算或最高限价：1445 万元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

序号	服务名称	服务内容及要求	数量	数量单位
1	核心网络接入区	对现有核心网络进行优化改造，新增核心网络接入区，包括核心防火墙、入侵防御系统、核心交换机、核心路由器，实现双机热备。	1	项
2	传统域存储扩容	对现有传统域全闪存储进行扩容，满足未来 3-5 年数据存储需要。	1	项
3	公共服务区网络安全	对现有业务区和公共服务区网闸进行更换，提升民众访问公共服务的效率，以及核心业务区域公共服务区之间的数据传输效率。	1	项
4	骨干网网络扩容	改变目前骨干网核心区单中心运行模式，增加数据中心 B 骨干网核心设备，形成双中心互备模式。	1	项
5	扩展网络安全监测	增加 10 个市州的探针，加强整体网络的监测，同时各市州能够监测本地网络运行情况。	1	项
6	网络安全架构优化调整	对目前核心网络安全架构进行优化调整，调整后，网络安全架构更加合理，增加骨干网接入安全性，提升网络传输速度，能够对网络安全故障快速定位处置，减少网络安全隐患。	1	项
7	应急演练	对网络安全系统定期进行应急演练，避免遇到突发情况下，系统无法切换、致使网络安全瘫痪问题。	1	项

一、建设目标

实现总体安全可靠“大支撑”，借助于吉林省政务云基础环境建立吉林省医疗保障局双数据中心，基本形成在计算、网络、备份、安全、标准、运维、灾备等方面的信息支撑能力，为全省医疗保障数据共享、业务协同、资源整合、渠道融合、能力聚合、服务开放等，提供安全可靠的技术保障环境。

二、项目采购需求

序号	设备及软件名称	主要性能指标	数量	单位	备注
一、安全设备加固					
1	日志审计 1	规格：≥2U 机架式； 内存：≥64G； 存储：存储容量≥8TB SATA 硬盘，标配采用 Raid5；可外接存储设备； 处理性能：平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥6000； 网络：≥4 个千兆电口，≥4 个千兆 SFP 接口的接口板（含 SFP 光收发模块）； 接口：≥2 个 USB 接口，≥1 个管理接口，≥3 个接口扩展槽位； 电源：交流冗余电源模块； 部署：支持与分布式数据节点进行集群部署； 授权：支持≥2000 个审计对象授权； 功能：提供主机操作系统、网络设备、安全设备日志收集，查询，告警，审计，报表等功能； 服务：提供三年硬件维保服务。 所投产品必须为国产化产品。	1	台	
2	日志审计 2	规格：≥1/2U 机架式； 内存：≥32G； 存储：存储容量≥4TB SATA 硬盘，标配采用 Raid1；可外接存储设备； 处理性能：平均每秒处理日志数（eps）最大性能：≥4000； 网络：≥4 个千兆电口，≥4 个千兆光口（含光收发模块）； 接口：≥2 个 USB 接口，≥1 个 RJ45 串口，≥1 个管理口，≥2 个接口扩展槽位； 电源：交流冗余电源模块； 部署：支持与分布式数据节点进行集群部署； 授权：支持≥300 个审计对象授权； 功能：提供主机操作系统、网络设备、安全设备日志收集，查询，告警，审计，报表等功能； 服务：提供三年硬件维保服务。 所投产品必须为国产化产品。	1	台	
3	数据库审计 1	规格：≥2U 旁路一体机，上架专用设备； 网络：≥4 个电口，≥4 个千兆 SFP 接口插槽（含光收发模块）； 内存：≥24GB；	1	台	

		<p>存储：硬盘≥4TB；</p> <p>接口：≥2个USB2.0接口，≥1个RJ45串口，≥1个管理口；</p> <p>电源：含交流冗余电源；</p> <p>硬件吞吐量：≥6Gbps；</p> <p>数据库实例个数：≥100个；</p> <p>数据库服务数：≥500个；</p> <p>可审计流量：≥1000Mbps；</p> <p>每秒入库速度：≥50000条；</p> <p>SQL处理性能：≥50000条/s；</p> <p>日处理事件数：≥5亿条；</p> <p>功能：支持主流数据库审计功能；</p> <p>服务：提供三年硬件维保服务。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>			
4	数据库审计2	<p>规格：≥2U旁路一体机，上架专用设备；</p> <p>网络：≥4个电口，≥4个千兆SFP接口插槽（含光收发模块）；</p> <p>内存：≥24GB；</p> <p>存储：硬盘≥4TB；</p> <p>接口：≥2个USB2.0接口，≥1个RJ45串口，≥1个管理口；</p> <p>电源：含交流冗余电源；</p> <p>硬件吞吐量：≥4Gbps；</p> <p>数据库实例个数：≥50个；</p> <p>数据库服务数：≥50个；</p> <p>可审计流量：≥800Mbps；</p> <p>每秒入库速度：≥50000条；</p> <p>SQL处理性能：≥50000条/s；</p> <p>功能：支持主流数据库审计功能；</p> <p>服务：提供三年硬件维保服务。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>	1	台	
5	抗DDOS	<p>规格：抗DDoS流量清洗设备，专用硬件平台和安全操作系统，≥2U机架式软硬一体设备；</p> <p>整机抗攻击能力：最大≥20Gbps；</p> <p>处理能力：≥20G；</p> <p>接口：≥2个千兆电口管理口，≥2个USB接口，≥1个RJ45串口；</p> <p>网络：≥4个万兆光口（SFP+插槽，含光纤模块）；</p> <p>电源：含交流冗余电源模块；</p> <p>服务：提供三年硬件维保服务。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>	2	台	
6	全流量设备	<p>规格：≥2U上架设备；</p> <p>网络：≥2个1000M Base-T网络接口，≥2</p>	1	台	

		<p>个万兆光口；</p> <p>电源：冗余电源；</p> <p>存储：≥96T 容量硬盘；</p> <p>含业务接口授权. 实际网络环境处理能力：≥10Gbps；</p> <p>并发连接数：≥100 万；</p> <p>每秒新建连接数：≥5 万；</p> <p>数据检索速度：≥15T/秒。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>			
7	主动防御系统-网络哨兵	<p>规格：2U 机架式；</p> <p>吞吐量：≥48Gbps；</p> <p>总连接数：≥2500 万；</p> <p>新建连接数：≥25 万/S；</p> <p>哨兵数量：≥1000；</p> <p>网络：≥6 个电口，≥4 个万兆（含光模块）；</p> <p>接口：≥1 个 RJ45 管理口，USB 口*2；</p> <p>硬盘：≥SSD 512G；</p> <p>内存：≥64G。</p> <p>功能：动态网络、网络哨兵、动态跳变、镜像网络、端口虚开、全息伪装、高交蜜罐、低交蜜网、网络蜜阵、安全预警、威胁管理、安全追溯，自动封堵。</p> <p>服务：三年硬件维保和技术支持服务。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>	1	台	
8	堡垒机	<p>规格：≥2U 机架式软硬一体设备，专用硬件平台和安全操作系统；</p> <p>存储：≥8TB；</p> <p>网络：≥6 个千兆电口，≥2 个万兆光口（含光模块）；</p> <p>接口：≥1 个 USB2.0，≥1 个 RJ45 口，≥1 个 Console 管理口；</p> <p>电源：双电源冗余；</p> <p>扩展槽：≥2 个扩展槽；</p> <p>处理性能：最大支持≥3000 路字符会话或≥1000 路图形会话并发；</p> <p>授权：含无限管控资源授权，缺省设备授权数≥200 台；</p> <p>软件：免费赠送应用发布软件。</p> <p>服务：三年硬件维保和技术支持服务。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>	1	台	
9	堡垒机零下载模块	<p>实现文档管控功能，避免文档直接下载到用户本地；为用户分配个人文件夹，提供在线文档的预览、编辑、分发等功能；支持从个人文件夹下载文档的审批、上传/下载操作的</p>	1	套	

		<p>审计和文档流转全记录。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>			
10	EDR	<p>含软件系统介质包，含包装盒，光盘，标签等；</p> <p>含服务器管理控制台的授权许可，包含管理各版本客户端的能力；</p> <p>检测主机数量单机最大可接入≥ 10000点；</p> <p>1、EDR 客户端 Windows 版本 100 点授权许可；</p> <p>安装环境：Windows XP 及以上操作系统办公环境 PC；windowsServer 2003 及以上操作系统服务器；</p> <p>功能：支持终端资产清点、运行信息采集、基线核查、病毒查杀、高危指令研判、威胁溯源等能力；</p> <p>服务：带三年版本升级维护服务。</p> <p>2、EDR 客户端 Linux 版本 500 点授权许可；</p> <p>安装环境：主流 Linux 操作系统；</p> <p>功能：支持终端资产清点、运行信息采集、基线核查、病毒查杀、高危指令研判、威胁溯源等能力；</p> <p>服务：带三年版本升级维护服务。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>	1	台	
11	分布式日志管理系统	<p>供一站式的日志解决方案，包括日志收集、日志存储、日志检索，可视化分析等功能，满足日常运维、问题定位、日志分析等场景。提供 API、日志文件收割、Kafka 缓存多种日志收集方式；</p> <p>支持日志链路追踪、多视图联动查询、动态调整日志输出级别等多种特性；</p> <p>日志数据分布式存储，数据安全、可靠，并且支持在线扩容，应对数据量快速增长；</p> <p>支持快速日志检索、快速故障定位，解决运维过程中的难题。</p> <p>能够实现本地应用分布式部署，提供本地应用个性化对接。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>	1	台	
二、核心接入区					
1	核心防火墙	<p>规格：标准$\geq 2U$设备</p> <p>电源：双电源冗余；</p> <p>网络：标准配置≥ 6个 10/100M/1000M 自适应千兆电接口、≥ 4个千兆 SFP 接口（含 SFP 光模块）、≥ 4个万兆 SFP+接口（含 SFP+光模块）；</p>	2	台	

		<p>扩展槽：≥1个接口扩展槽；</p> <p>存储：标配≥256G SSD 硬盘；</p> <p>整机最大吞吐：≥20Gbps；</p> <p>应用层吞吐量：≥15G；</p> <p>最大并发连接数：≥450万；</p> <p>新建连接数：≥35万；</p> <p>功能：默认支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和IPSec VPN模块；</p> <p>服务：三年硬件维保和技术支持服务。提供病毒特征库三年升级服务及入侵防御特征库三年升级服务。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>			
2	入侵防御系统	<p>规格：≥2U 上架设备；</p> <p>接口：≥1个RJ-45Console口或RJ45串口，≥1个管理口，≥1个HA口，≥2个USB口；</p> <p>网络：≥8个具备BYPASS功能的10/100/1000Base-T接口，≥2个千兆光口（含光模块），≥4个万兆光口（含光模块）；</p> <p>网络层吞吐：≥20Gbps；</p> <p>并发连接数：≥200万；</p> <p>电源：双电源冗余；</p> <p>服务：三年硬件维保和技术支持服务，带三年的入侵防御特征库升级授权。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>	2	台	
3	核心交换机	<p>交换容量：≥250Tbps；</p> <p>包转发率：≥48000Mpps；</p> <p>支持每槽位转发能力：≥4.8Tbps（双向）；</p> <p>支持颗粒化电源，电源插槽个数：≥4；</p> <p>支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备；</p> <p>支持整机MAC地址：≥1M；</p> <p>支持整机ARP表项：≥384K；</p> <p>实配：主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4，交换网板≥2，≥96个千兆电口，≥96个万兆光口，千兆光模块≥48，万兆光模块≥96；</p> <p>电源：交流电源模块，1200W*3</p> <p>服务：三年硬件维保和技术支持服务。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>	2	台	
4	核心路由器	<p>核心路由器主机；</p> <p>设备支持双主控且满配；</p> <p>2个管理及路由处理板；</p> <p>整机业务载板插槽≥14个；</p> <p>设备支持单槽位200G线速转发不丢包；</p>	2	台	

		<p>设备支持 100GE、10GE、40GE、GE、FE、E1、CPOS 等接口类型；</p> <p>支持 RIP、OSPF、IS-IS、BGP 等路由协议；</p> <p>支持 L2VPN、L3VPN、EVPN 等 VPN 技术；</p> <p>支持 LDP LSP、RSVP-TE、SR-TE 等 MPLS 技术；</p> <p>双主控，双电源；</p> <p>实配：≥24 口千兆电接口；万兆光接口≥14；</p> <p>主机软件；</p> <p>安装滑道附件；</p> <p>服务：三年硬件维保和技术支持服务。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>			
三、传统域存储扩容					
1	存储扩容	<p>现有双活存储扩容，扩容后容量不小于 200TB 升级驱动器扩展柜；60 * 3.84TB+SW SF 固态硬盘；2 * Ext 0.5m MiniSAS HD-MiniSAS HD 数据线；2 * Ext 2.0m MiniSAS HD to MiniSAS HD 数据线；</p> <p>存储扩容三年维保等。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>	1	套	
四、公共服务区网络安全加固					
1	千兆网闸	<p>规格：≥2U 上架设备</p> <p>内网接口：≥1 个 HA 接口，≥1 个 Console 口，≥2 个 USB 口；</p> <p>内网网络：≥6 个 10/100/1000 Base-T 接口，≥8 个千兆光接口插槽（不含光模块），≥4 个万兆光口插槽（不含光模块）；</p> <p>内网扩展槽：支持 1 个扩展插槽；</p> <p>外网接口：≥1 个 HA 接口，≥1 个 Console 口，≥2 个 USB 口；</p> <p>外网网络：≥6 个 10/100/1000 Base-T 接口，≥8 个千兆光接口插槽（不含光模块），≥4 个万兆光口插槽（不含光模块）；</p> <p>吞吐：≥9Gbps；</p> <p>外网扩展槽：支持 1 个扩展插槽；</p> <p>电源：双冗余电源；</p> <p>软件：文件交换、FTP 访问、数据库传输、邮件传输、安全浏览、安全通道、消息模块，视频传输模块和工控模块；</p> <p>服务：三年硬件维保和技术支持服务。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>	2	台	
五、骨干网网络安全建设					
1	省级骨干路由器	<p>1. 设备支持双主控且满配；</p>	2	台	

		<p>整机业务载板插槽≥8个；</p> <p>2. 设备支持单槽位 200G 线速转发不丢包；</p> <p>3. 设备支持 100GE、10GE、40GE、GE、FE、E1、CPOS 等接口类型；</p> <p>4. 支持 RIP、OSPF、IS-IS、BGP 等路由协议；</p> <p>5. 支持 L2VPN、L3VPN、EVPN 等 VPN 技术；</p> <p>6. 支持 LDP LSP、RSVP-TE、SR-TE 等 MPLS 技术；</p> <p>7. 实配：双主控，双电源，千兆光接口≥20；千兆光模块≥14；</p> <p>服务：三年硬件维保和技术支持服务。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>			
2	省级汇聚路由器	<p>1. 设备支持双主控且满配；</p> <p>整机业务载板插槽≥8个；</p> <p>2. 设备支持单槽位 200G 线速转发不丢包；</p> <p>3. 设备支持 100GE、10GE、40GE、GE、FE、E1、CPOS 等接口类型；</p> <p>4. 支持 RIP、OSPF、IS-IS、BGP 等路由协议；</p> <p>5. 支持 L2VPN、L3VPN、EVPN 等 VPN 技术；</p> <p>6. 支持 LDP LSP、RSVP-TE、SR-TE 等 MPLS 技术；</p> <p>7. 实配：双主控，双电源，千兆光接口≥20，万兆 SFP+接口≥4；千兆光模块≥10；</p> <p>服务：三年硬件维保和技术支持服务。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>	2	台	
3	省级边界防火墙	<p>规格：≥2U 上架设备；</p> <p>网络：≥6 个 10/100/1000M 自适应千兆电接口，≥2 个万兆光口（配模块）；</p> <p>电源：双电源冗余；</p> <p>接口：≥1≥个 RJ45 串口，1 个 RJ45 管理口，≥2 个 USB 接口；</p> <p>吞吐量：≥10Gbps；</p> <p>最大并发连接数：≥200 万；</p> <p>每秒新建连接数：≥10 万；</p> <p>功能：支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配；</p> <p>服务：三年硬件维保和技术支持服务。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>	2	台	
4	省级汇聚防火墙	<p>规格：≥2U 上架设备；</p> <p>网络：≥6 个 10/100/1000M 自适应千兆电接口，≥4 个千兆光口（配模块），≥4 个万兆光口（配模块）；</p> <p>电源：双电源冗余；</p>	2	台	

		<p>接口：≥1 个 RJ45 串口，1 个 RJ45 管理口，≥2 个 USB 接口；</p> <p>吞吐量：≥20Gbps；</p> <p>最大并发连接数：≥400 万；</p> <p>每秒新建连接数：≥20 万；</p> <p>应用层吞吐量：≥12G；</p> <p>功能：支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配；</p> <p>服务：三年硬件维保和技术支持服务。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>			
5	省汇聚交换机	<p>1. 交换容量≥15Tbps；</p> <p>2. 包转发率≥2800Mpps；</p> <p>3. 支持每槽位带宽≥320Gbps；</p> <p>4. 支持颗粒化电源，整机电源槽位数>2；</p> <p>5. 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持硬件 BFD/OAM；</p> <p>6. 支持整机 MAC 地址≥512K；</p> <p>7. 支持整机 ARP 表项≥256K；</p> <p>8. 实配：主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6，≥24 个千兆光口，≥24 个万兆光口，光模块≥12；</p> <p>服务：三年硬件维保和技术支持服务。</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>	2	台	
6	AAA 认证服务器	<p>1、完成用户侧终端的鉴权、授权、审计；</p> <p>2、实现 SIM/UIM 卡、户名、密码、分配固定 IP 的绑定；</p> <p>3、支持 PAP、CHAP 认证方式；</p> <p>4、实时监测在线用户情况；</p> <p>5、配置信息和日志支持导入导出；</p> <p>6、支持 10000 用户数，平均响应时间仅为 200 毫秒；</p> <p>7、可拓展 SNMP 网管协议；</p> <p>8、提供 WEB 界面管理；</p> <p>9、嵌入式软硬一体化设计</p> <p>所投产品必须为国产化产品。</p>	1	台	含 LNS
六、态势感知增加探针					
1	态势感知探针扩容（地市级）	<p>规格：≥2U 上架设备</p> <p>接口：≥1 个 RJ45 接口，≥1 个 Console 口，≥2 个 USB 口；</p> <p>网络：≥4 个 10/100/1000 Base-T 接口，≥2 个千兆光接口插槽（含光模块），≥2 个万</p>	10	台	

		兆光口插槽（含光模块）； 扩展槽：支持 2 个扩展插槽； 电源：双冗余电源； 存储：≥4T 硬盘，含 CS-PLUS 软件； 应用层吞吐量：≥8Gbps； 实际网络环境处理能力：≥5Gbps； 授权：带三年恶意文件检测模块，含三年的病毒特征库升级授权；带入侵行为检测模块，含三年的规则特征库升级授权； 服务：三年硬件维保和技术支持服务。 所投产品必须为国产化产品。			
2	态势感知日志审计探针扩容（软件）	本模块为软件，采集各类网络设备、安全设备、主机服务器、各类应用系统的事件和日志，用于实现分布式安全事件采集。 所投产品必须为国产化产品。	10	套	
七、网络安全优化调整					
1	网络安全优化升级	包含实施方案规划设计、资产调研，权属调查，地址规划、预案制定实施、项目进度管理、网络安全策略配置调整、路由交换策略配置调整、服务器策略配置调整、数据库传输策略调整，网络安全切换、测试，项目实施等。	1	项	
八、应急演练服务					
1	应急演练	能验证各方面人员应对应急服务过程中的组织能力和应急处置能力，提高对安全防护水平。 检验运维单位与各部门协调的及时性及其有效性。	1	项	
九、现场运维工具					
1	台式服务终端	CPU：不低于 i7 12 代 8GB 独立显卡； 内存：≥16G； 硬盘≥1TB SSD； 含 LED 显示器，配套鼠标键盘，KVM 切换器 2 进 1 出。	10	套	
2	移动服务终端	高性能移动工作站； CPU：不低于 i7 12 代； 内存≥16G； 硬盘≥512G SSD； 显卡≥4GB； 接口：HDMI ≥1，RJ45 网络接口*1，USB3.1*2，Theunderbolt 4 接口*1，Theunderbolt 4 扩展坞（USB 3.0、HDMI、VGA、PD、SD/TF 等）	4	套	

3	接入交换机	1. 交换容量≥500Gbps； 2. 转发能力≥160Mpps； 3. 支持 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP； 4. 支持 MAC 地址≥32K； 5. 支持 ARP 表项≥4K； 6. 支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议； 7. 支持 4K VLAN，支持 Voice VLAN、支持端口 VLAN、协议 VLAN、IP 子网 VLAN； 8. 支持 IEEE 802.1d(STP)，802.w(RSTP)，802.1s(MSTP)； 服务：三年硬件维保和技术支持服务。 所投产品必须为国产化产品。	10	台
4	现场运维工具	医疗保障信息平台各中心机房、传统域机房、办公机房日常维护所需的寻线器*2 套（配套电池*15）、平板推车*2 辆、光衰测试仪器*2 套（配套电池*15）、多功能网线钳*2 把、6 类成品网线 3 米*50 根、6 类成品网线 5 米*50 根、6 类成品网线 10 米*30 根、6 类成品网线 20 米*30 根、6 类网线*2 箱，工作卡位及配套座椅*6 套、6 类水晶头 400 个、标签机*2（含 100 卷标签纸）、PDU 服务器电源线*100 根、多模跳纤 5 米*50 根、多模跳纤 10 米*50 根、多模跳纤 15 米*50 根、多模跳纤 30 米*30 根、单模跳纤 5 米*20 根、单模跳纤 10 米*20 根、单模跳纤 15 米*20 根、单模跳纤 30 米*20 根、光转电模块*80 个、万兆多模光模块*150 个、万兆单模光模块*80 个、千兆多模光模块*80 个、千兆单模光模块*40 个、扎带（300mm）*4 包、千兆 PCIE 网卡*10。	1	项

一、项目要求

(一)规范性要求

1. 整体项目建设在业务、功能、安全、网络等各方面应符合国家有关标准。
2. 全部设备和软件最终用户授权为“吉林省医疗保障局”。
3. 全部设备满配对应光模块（按接口最大速率配置）。

(二)保密要求

整体项目建设与服务过程中，投标人应履行保密制度与责任，不得泄露信息系统中任何信息。

二、安全集成服务要求

(一)项目管理

投标人需提供本次工程建设的项目管理预案，包括项目服务人员名单及角色

分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。

在网络安全交付服务中，项目经理管理项目整体交付。项目经理作为项目管理接口人，负责以下工作：

需求管理，对项目需求进行沟通和确认；

整体设计和建设方案的讨论和输出；

项目实施计划的制定和输出；

项目变更管理，管理项目需求变更并执行项目变更；

项目进度管理，对项目整体进度进行管控；

沟通管理，汇报项目进展和状态；

问题解决，负责收集，跟踪和安排资源解决项目过程中出现的问题；

项目验收，负责推动项目验收工作，签署完工报告；

投标人须结合本项目要求，提供科学合理、可落地执行的项目管理方案。

(二)安全集成及实施工作

投标人须按照深化设计及实施方案，负责完成本项目范围内的所有设备的上架安装、加电测试工作，保证相关的应用系统可以正常运行。

投标人负责提供安装调试时所需使用的各类仪器、工具、设备和安装材料，安装材料应包括但不限于电力电缆、通信电缆、光纤及相关的接头等。

投标人调试前应提出完整的调试计划并经采购人确认，投标人有责任对招标人提出的问题做出解答。

(三)交付周期

1、首期供货及实施

(1) 硬件设备供货确认：本项目要求投标人在甲方合同签订之日起 40 个自然日内完成硬件设备供货确认。

(2) 试运行（初验）：项目需求清单中内容具备网络安全部署及运行条件。本项目要求投标人在甲方合同签订之日起 50 个自然日内完成项目需求清单中内容的试运行。

2、后续供货及实施

整体交付时间为合同签订之日起 6 个月。

3、违约责任约定

投标人需承诺硬件设备初步部署及网络安全平台启动试运行交付周期。

4、质保要求

安全集成服务质保期为一年，其它设备和软件为三年硬件质保和软件升级。

(四)项目验收

1、投标人需承诺按照采购人相关要求执行项目验收。

2、系统安装、调试达到技术要求规定的指标并测试通过后，启动试运行，试运行后 1 个月，所有性能指标达到采购人技术要求，并且系统无出现重大故障时可进行系统终验。在试运行期间，如系统出现重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，若仍达不到要求，继续顺延，直到系统连续 1 个月无故障。

障时为止。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。

(五)服务团队

1、项目经理

配备项目经理 1 名，有良好的沟通能力和综合素质，全程参与项目交付工作直至交付验收结束。

(1) 项目经理职责

1) 贯彻执行国家的有关方针、政策、法规，执行各项规章制度，确保项目管理总目标的完成。

2) 确定项目团队组织机构并配备人员，制定适应项目实际的规章制度，明确有关人员的职责，主持项目团队的全面工作。

3) 考核、监督和评价项目团队人员的工作业绩，适时进行奖惩。

4) 确定管理总目标和阶段性控制目标，进行目标分解。确保项目运行过程正常顺利。

5) 科学组织和管理进入项目场所的人、财、物、资源的关系，做好人力、物力的调配与供应，及时解决施工中出现的各种问题。

6) 认真履行合同，落实项目的开工、竣工、交付和回访事宜。强化项目管理的质量、进度、成本、安全控制，搞好项目的合同、现场、信息管理，对本项目的质量、进度、成本、安全负全面责任。

(2) 项目团队

配备技术负责人 1 名，负责项目部技术人员的技术业务工作。技术负责人职责：

1) 技术负责人是项目经理的技术管理助手，主要抓项目部技术人员的技术业务工作，负责考核、监督和评价他们的工作成绩，并实施具体指导。

2) 技术负责人具体抓项目管理中的质量控制和安全工作技术方案，对工程质量、安全工作的技术方案负具体责任。

3) 组织项目专业技术人员对设计审查，参加技术交底，做好会审和交底记录。

4) 组织编制《项目质量计划》、实施性施工组织设计和关键工序及特殊过程作业指导书。

5) 审核项目需求；监督有关人员做好进货或过程的质量自检、专检和交接检，保证进货过程和质量控制符合标准的要求。

6) 组织重要施工环节和特殊过程的工程验收，对发现的不合格或潜在不合格分析存在原因，及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况。

7) 组织召开周、月质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对工程质量持有一票否决权。

配备网络安全技术服务专家 1 名，主要负责解决本项目中出现的网络安全技术问题。

配备数据安全技术服务专家 1 名，主要负责解决本项目中出现的数据安全

技术问题。

配备质量负责人 1 名，主要负责本项目的质量管控工作。质量负责人职责：

8) 在项目经理领导下，负责整个施工过程的质量管控工作。

9) 熟悉项目安全集成服务规程、规范，有权纠正错误施工，必要时可令其停工，同时向项目经理汇报。

10) 检查、监督施工班组自检、互检、交接检情况，负责工程质量验收工作，并对验收工程质量负责。

11) 参与并协助领导组织各级质量检查，参与质量事故调查和分析会议，积极推广提高质量的经验和措施。

12) 在项目施工中，对分部分项存在的质量问题，可行使质量否决权，实行监督整改。

(六)售后服务

质保期内免费 7×24 小时上门服务。服务响应时间不超过 1 小时。在系统出现故障后，4 小时内完成系统恢复。

针对本次项目为用户提供 7×24 小时电话支持服务，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

质保期内，联合厂家备件库资源准备充足的备品备件，如果产品自身质量问题，需联合厂商提供备件保证产品运行。质保期外，如果设备出现质量问题，只收取维修成本费。

售后服务阶段需设立客户服务中心、服务专家组。

售后服务方式包括服务中心、电话服务、投诉受理服务。

质保期外，设备和软件维保费用（按投标相同质保内容）不超过每项投标价的 8%。

(七)培训服务

针对本项目，提供详细培训服务，目的在于为用户相关人员增强对硬件设备的工作原理和技术性能、安装与测试、维护与操作等技术的掌握。

服务时间：合同订立后 3 天开始，期限为 6 个月。

服务地点：采购人指定地点。

服务方式：供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格。

请投标人注意：投标文件对招标文件所需服务要求必须全部满足，不允许有缺项或者负偏离，如果不满足将导致废标。

二、评标方法和标准

评标委员会将只对商务和技术（符合性）审查符合招标文件要求的投标进行详细评审。

2.1 本项目采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定中标人：按评审后投标人得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.2综合评分法评分方法（计算结果精确到小数点后两位）：**2.2.1 评分采用百分制：****2.2.1.1 价格因素分：基准分值 30 分。**

（一）投标报价分：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格为满分。其余投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/投标报价）× 30 。

（二）价格分加分：

（1）对于列入财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局发布的《节能产品、环境标志产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分 3%的加分。

（2）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

（3）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格分加分比例叠加后计算价格分加分。

（4）根据财库【2020】46号文件规定，对小型企业、微企业的产品给予 10%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。

（5）价格扣除的依据：第（1）至（3）条提供投标货物相关认证证书复印件加盖投标人公章。第（4）条提供中小企业声明函（服务）。

序号	评分项目	基准分值	评分标准
1	价格因素分 (30分)	30分	投标报价得分：以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）× 30 。
2	商务因素分 (14分)	11分	1. 投标人具有 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书的得 1 分，不具备不得分。 2. 投标人具有信息系统建设和服务能力证书（优秀级 CS4）的得 1 分，否则不得分。 3. 投标人具有信息通信网络系统集成企业服务能力乙级或以上的得 1 分，否则不得分。 4. 投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心出具的信息安全服务资质认证证书，应提供信息安全应急处理服务证书、信息安全风险评估服务证

		<p>书、信息系统安全集成服务证书、信息系统安全运维证书，每具备 1 个得 1 分，最多得 4 分，不具备不得分。</p> <p>5. 投标人具有信息安全管理体系认证证书（ISO27001）、信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）、质量管理体系认证证书（ISO9001），每具备 1 个得 1 分，最多得 3 分，不具备不得分。</p> <p>6. 投标人具有符合 GB/T31950-2015 标准规定要求的企业诚信管理体系认证资质证书的得 1 分，不具备不得分。</p> <p>注：以上资质在投标文件内需提供复印件加盖公章。</p>
		<p>3 分</p> <p>投标人提供 2021 年至今的类似项目的业绩案例，每提供一个得 1 分，最多得 3 分（投标文件内提交合同复印件并加盖公章，投标现场原件备查）。</p>
<p>3</p>	<p>技术因素分 (47分)</p>	<p>4 分</p> <p>1) 日志审计 1 支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的 syslog 类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。</p> <p>2) 支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为 1 个月、3 个月、6 个月和永久保存等参数。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。</p> <p>4 分</p> <p>1) 全流量设备支持国产化芯片，自主可控。CPU 主频$\geq 2.2\text{GHz}$，CPU 数量≥ 2，CPU 核心数≥ 24。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。</p> <p>2) 支持识别 HTTPS 加密和 SM3、SM4 国密算法加密</p>

			流量。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。
		4 分	<p>1) 堡垒机批量运维视图配置，支持标签/九宫格展示方式，便于用户查看运维资产信息。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。</p> <p>2) 等价账号，可配置为等价账号的账号为同一资产不同协议的同名账号。等价账号主要用于账号改密，通过将同名账号配置为等价账号，可实现改密任务改密等价账号密码时，会将等价账号中所有不同协议同名账号的密码一并修改。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。</p>
		4 分	<p>1) 分布式日志管理系统支持基于时间轴展示告警数据分布，能够通过时间轴进行查询分析。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。</p> <p>2) 支持对常用查询条件进行保存，可重复使用；支持查询条件缓存，通过快速调用系统右侧隐藏栏中缓存的查询条件，提升常用条件的检索速度。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。</p>
		4 分	<p>1) EDR 支持提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。</p> <p>2) EDR 支持导出针对全网终端的终端风险报告，从</p>

			<p>整体分析全网安全状况，快速了解业务和网络的安全风险，提供安全规划建设建议。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。</p>
		4 分	<p>1) 核心防火墙支持阻止勒索病毒下载行为，当主机下载勒索病毒时，可以即时阻断行为。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。</p> <p>2) 支持识别和拦截中低频、分布式等高级 WEB 口令爆破攻击方式。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。</p>
		4 分	<p>1) 入侵防御系统产品支持僵尸主机检测功能，对于主机主动连接木马受控端、访问勒索病毒通信域名、访问外部恶意链接的行为可以阻断并进行日志记录。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。</p> <p>2) 支持防浏览器日志记录 Cookie 篡改。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。</p>
		4 分	<p>1) 态势感知探针扩容(地市级)支持 5 种场景的日志传输模式, 包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式, 适应不同应用场景需求。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。</p> <p>2) 支持流量抓包分析，基于五元组灵活抓取数据包，可定义配置源 IP、源端口、目的 IP 和目的端口、传输层协议以及标签类型(vlan、vxlan、mpls)选择添加抓包任务，接口额外提供标签选项。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，</p>

			不提供不得分。
		4分	1) 省级汇聚防火墙产品支持保护主机不被恶意漏洞扫描，当被恶意漏洞扫描时可以封锁攻击者 IP 并记录日志。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。 2) 省级汇聚防火墙可以对已配置的策略进行生命周期管理，可按照时间、原因、变更类型对策略管理。提供以上功能截图证明材料并加盖投标人公章得 2 分，不提供不得分。
		4分	投标人针对本项目拟派一名项目经理应具备：系统架构设计师证书、系统规划与管理师证书、信息安全工程师、信息系统项目管理师证书，每提供一项得 1 分，共计 4 分，不提供不得分。
		4分	投标人针对本项目拟派一名售后服务经理应具备：注册信息安全管理(CISO)证书、PMP 证书、高级网络与信息安全工程师、售后服务管理师证书，每提供一项得 1 分，共计 4 分，不提供不得分。
		3分	投标人针对本项目拟派具有高级职称技术人员参与项目实施，每提供一人得 1 分，共计 3 分，不提供不得分。 (标书内附人员证件复印件和近一年内任意 1 个月的社保缴纳证明并加盖投标人公章，不得重复计算，不提供不得分。)
4	售后服务因素分（9分）	4分	售后响应方案包含响应时间、响应方式、响应过程、应急处置等内容，每项得 1 分，最多得 4 分。
		3分	承诺对原有医疗保障信息平台所有网络安全设备提供免费保修服务，每提供 1 年免费保修服务加 1 分，最高 3 分。需出具投标人承诺函并加盖公章。

		2分	投标人所投网络安全产品原厂商在项目所在地有备件库加2分，否则不得分。（提供备件库证明材料）
--	--	----	---

请投标人特别注意：投标人应提交作为评分依据的文件材料并加盖投标人公章和/或有效签署，否则，将是投标人的风险。

2.2.2 合格投标人得分的计算方法：

(1) 所有评委分别对某个合格投标人评分之和的算术平均值为该投标人的最终得分；

(2) 对所有合格投标人的最终得分进行排序，得分高者为中标人。

2.3本项目的中标结果初步评定之后、签署评标决议之前，评标委员会将向投标人宣布拟评定的中标人和中标候选人，告知未中标本人的得分与排序。本项目的中标结果将在中国政府采购网、吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）网站、吉林省公共资源交易公共服务平台及相关媒体上公告，如果投标人对中标结果有异议，应当在中标结果质疑有效期内通过政府采购电子化交易平台向采购中心提出质疑。投标人的质疑事项应当具体、明确并提供事实依据。

三、服务要求

3.1 按照采购需求文件执行。

3.2 按招标文件（需求部分）第三章《投标文件构成、要求及格式》中格式四、“服务承诺书（格式）”的规定提供完整的服务方案。

四、履约保证金

4.1 在签署合同之前，中标人应向采购人提交合同总价5%的履约保证金（人民币，取整数位到百元）。

4.2 履约保证金的有效期限到中标人提交的服务经采购人验收合格并交付给采购人之日止，以银行转帐方式返还，不计利息。

4.3 履约保证金由采购人在货物验收合格交付后10个工作日内返还。

五、付款方式、条件、次数

5.1 服务完成后，供方应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：需方单位名称]、国家有关机构出具的检验报告（如果合同约定有的话）、服务质量检验证书（如果合同约定有的话）等。

5.2 采购人自行付款：本合同总价款中由采购人自行支付的部分，采购人承诺合同订立后30内支付项目款项70%，初验通过后支付20%，终验通过后支付10%

如果需方届时不能支付或者不能全额支付，由需方承担违约责任，供方承担全部收款责任，与采购中心无关。

六、投标文件份数：

应提供正本1份，副本7份。文件编制见招标文件（通用部分）。

七、其他要求

投标人应对《服务需求及辅助要求》的所有服务进行投标。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

第三章 投标文件构成、要求及格式

声明：

1、如果要求提交的资格证明文件需要进行年检或更换的，但在投标时因当地有关管理部门尚未开展年检或更换的工作，使投标人不能提交经年检或合格的资格文件，投标人应提交相关管理机关出具的有效证明文件。

2、如果投标人受地域限制不能提供招标文件要求的有关文件的原件，应提供当地公证机关出具的公证书。

3、评标委员会将根据投标人提交的文件资料和自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

第一部分 资格审查文件

投标人应提交的资格审查文件清单：

序号	资格审查文件名称及要求	是否已按要求提交	文件页码
1	投标人基本情况（按格式一）		
2	投标人营业执照（复印件，加盖投标人公章）		
3	法定代表人和授权代理人身份证（复印件）		
4	投标人资格声明（按格式二提交）		
5	法定代表人授权书（按格式三提交，正本原件，副本复印件，加盖投标人公章和有效签署）		

格式一、供应商基本情况

文字或图片描述投标企业的基本情况。

格式二：投标人资格声明

致吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）：

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 17 条和你中心发布的吉林省医疗保障局吉林省医疗保障信息平台网络安全加固工程项目的编号为 JLSZC202402439 招标文件的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为_____，公司全称为_____，法定代表人为_____，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目采购人所造成的损失。

我公司已经按照你中心招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你中心的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人全称并加盖单位公章：

时间： 年 月 日

格式三：法定代表人授权书

法定代表人授权书（法定代表人投标的可不提供）

本授权书声明：注册于（注册地点）的（投标人名称）公司的（投标人法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人单位名称）的（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就吉林省政府采购吉林省医疗保障局吉林省医疗保障信息平台网络安全加固工程项目（招标编号JLSZC202402439）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

投标人印刷体名称（加盖公章）：

地址：

授权人（法定代表人）印刷体姓名、手书签名：

被授权人（代理人）印刷体姓名、手书签名：

请投标人注意：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。

要求：

1、投标人必须按照资格审查文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的资格审查文件，投标人也应按招标文件的要求提交。

2、投标人在投标前应自行检查要求提交的资格审查文件是否已完整提交和签章，若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝。

3、投标人应按本格式编制资格审查文件目录，并编排在资格审查文件部分首页。

第二部分 商务、技术审查文件

投标人应提交的审查文件清单：

序号	技术文件名称及要求	是否已按要求提交	文件页码
1	开标一览表（按格式一提交）		
2	投标函（按格式二提交）		
3	投标报价明细表（按格式三）		
4	投标货物列入《节能产品政府采购品目清单》（属于国家强制采购节能产品）的证明文件（即该货物由国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，复印件加盖投标人公章）。（备注：投标人须对己方所投货物自行检索，只要所投放货物有此类产品，必须如实、详尽响应此要求）		
5	服务承诺书（按格式四提交）		
6	中小企业声明函（服务）（按格式五）		
7	招标文件要求提交的其他文件材料		

要求：

- 1、投标人必须按照技术文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的技术文件，投标人也应按招标文件的要求提交。
- 2、投标人在投标前应自行检查要求提交的技术文件是否已完整提交和签章，若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝。
- 3、投标人应按本格式编制技术文件目录，并编排在技术文件部分首页。

格式一、开标一览表

项目名称：吉林省医疗保障局吉林省医疗保障信息平台网络安全加固工程
 投标人名称（加盖投标人公章）： 202 年 月 日

投标总价（元）	服务时限	投标保证金（元）	备注
	合同订立后___天开始，期限___月。		

投标要求：

1. “开标一览表”用于开标时唱标使用。投标人应按投标人须知对投标文件密封、标记的规定单独密封和标记，另做一份与投标文件同时递交。
- 2、如果给予价格折扣，必须在“开标一览表”中填报，否则，不作为评标依据。
3. “开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。

4、“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

格式二：投标函

吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）：

根据你方政府采购吉林省医疗保障局吉林省医疗保障信息平台网络安全加固工程项目的编号为 JLSZC202402439 招标文件，我方正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表我方（投标人的名称），按照你方招标文件的规定，提交全部文件正本 1 份、副本__份，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定提供服务的投标总价为（大写）_____元人民币。
2. 如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体交货时间承诺如下：合同订立后__天开始，期限____月。
3. 我方人民币_____元的投标保证金与本投标文件同时提交。
4. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。
5. 我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
6. 我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。
7. 我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。
8. 我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。
9. 我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
10. 我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
11. 本投标自开标之时起 90 天内有效。
12. 我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (3) 与其他投标人、采购中心或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；
- (4) 向评标委员会成员、采购中心或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
- (6) 将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；
- (7) 签订合同后拒绝履行合同义务的；

(8) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人印刷体名称（加盖公章）：_____

地址：_____

电话、传真或电传：_____

邮政编码：_____

日期：_____年___月___日

格式三：投标报价明细表

项目名称：吉林省医疗保障局吉林省医疗保障信息平台网络安全加固工程

投标人名称（加盖投标人公章）：

_____年___月___日

序号	服务名称	详细服务内容	数量	数量单位	单价(元)	合计(元)
投标总价	人民币（大写）：		小写：			

投标要求：

1. 与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中，数量单位须写明项（次）。如果提供价格折扣应明确标明。
2. 所有投标服务均应标明详细服务内容等，凡未按要求填写的，均按无效投标处理。

格式四、服务承诺书

吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）及吉林省医疗保障局：

我公司自愿参加吉林省政府采购吉林省医疗保障局吉林省医疗保障信息平台网络安全加固工程项目（招标编号 JLSZC202402439）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标服务内容，除完全响应招标文件的所有要求外，还将提供以下额外服务：**（如有请列出具体内容，如无则填“无”）**

投标人全称（加盖投标人公章）：

202__年___月___日

格式五、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目

名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1、投标的服务全部均为小微企业提供的，需逐项填报，方可享受政策优惠；有任何一项服务为非小微企业提供的，不享受政策优惠，无需填报。

2、此声明函仅作为政策性优惠的依据，不作为废标的依据。

第四章 附 件

附件一：

投标文件包装袋封面标贴格式

程	吉林省政府采购项目投标文件	
	（封口处加盖投标人公章）	
	密封内容：投标文件正本 1 份、副本__份	
	投 标 人：_____	
	项目名称：吉林省医疗保障局吉林省医疗保障信息平台网络安全加固工	
	程	
	项目编号：JLSZC202402439	
	投标人地址：_____	
邮政编码：_____ 联系电话：_____		
在 202 年 月 日上午__：__-__：__时之间准时递交且不得启封		
递交地点： 开标七室		

附件二：

开标一览表包装袋封面标贴格式

程	吉林省政府采购项目开标一览表	
	（封口处加盖投标人公章）	
	密封内容：开标一览表 1 份	
	投 标 人：_____	
	项目名称：吉林省医疗保障局吉林省医疗保障信息平台网络安全加固工	
	程	
	项目编号：JLSZC202402439	
	投标人地址：_____	
邮政编码：_____ 联系电话：_____		
在 202 年 月 日上午__：__-__：__时之间准时递交且不得启封		

注意事项：

- 1、《开标一览表》单独封装。
- 2、《开标一览表》和投标文件正、副本必须分开单独封装并标贴此封面，密封口处须加盖投标人公章。

吉林省公共资源交易中心

吉林省公共资源交易中心

吉林省公共资源交易中心

吉林省公共资源交易中心

吉林省公共资源交易中心

吉林省公共资源交易中心

吉林省公共资源交易中心

吉林省公共资源交易中心